

WE8: Technische Daten

Empfohlene Tageshöchstleistung	
Empfohlene Tageshöchstleistung	30
Einsatzgebiete	Atelier Büro Geschäftsräume Verkaufslokal Werkstatt
Spezialitäten	
Produkte	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Kaffee 2 x Kaffee Cappuccino Espresso doppio Espresso macchiato Latte macchiato Flat white Milchportion Heisswasser Heisswasser für Grüntee Pulverkaffee Kaffee Spezial
Heißwasserfunktion	3 Stufen
1 Latte macchiato	1 Min. 26 Sek.
1 Cappuccino	56 Sek.
2 Kaffees	1 Min.
2 Espressi	45 Sek.
2 Ristretti	30 Sek.
Heißwasser (200 ml)	45 Sek.
Spezifische Vorzüge	
Anzahl Produkte	16
One-Touch-Lungo-Funktion	Ja
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®)	Ja
Kompatibel mit J.O.E.®	Ja
Wireless ready	Ja
Heißwasser	0,24 l / Min
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja

Überwachte Restwasserschale	Ja
Aromaschutzdeckel	Ja
JURA-Vollautomaten-Standards	
Pulse Extraction Process (P.E.P. [®])	Ja
Variable VC-Brüheinheit	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. [®])	Ja
Mahlwerk	Mehrstufiges Aroma ^{G3} Mahlwerk
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Milchsystem	HP3
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Filterpatrone	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M. [®])	Ja
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Ja
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge	Ja
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen)	8
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2
Milch-/Milchschaummenge programmierbar	Ja
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Tageszähler rücksetzbar	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Design und Materialien	
Display	Farbdisplay

Tassenbeleuchtung Amber / Weiß	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	Ja
In Zahlen	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 - 111 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 - 153 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	107 - 153 mm
Füllmenge Wassertank	3 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	500 g
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	25
Kabellänge (ca.)	1,1 m
Spannung / Nennleistung	230 V ~ / 1450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	0 Watt
Gewicht	10 kg
Breite	29,5 cm
Höhe	41,9 cm
Tiefe	44,4 cm
Artikelnummer	15285